



ISTITUTO COMPRESIVO DI LANGHIRANO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado

E-mail : HYPERLINK "mailto:pric83800a@istruzione.it" pric83800a@istruzione.it P.E.C.
: HYPERLINK "mailto:pric83800a@pec.istruzione.it" pric83800a@pec.istruzione.it
CF 92150040340---CU UFBHEO

Via 25 aprile, n° 3, - 43013 Langhirano - PR - Tel 0521 861195



Circolare n. 073

Langhirano, 03/11/2021

Ai genitori degli alunni

Oggetto: Gestione casi sospetti covid

Si ricordano le azioni da adottare al fine di garantire una risposta efficace in presenza di casi da COVID-19, come indicato nel PROTOCOLLO GESTIONE CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 visionabile al seguente link

<https://www.iclanghirano.edu.it/images/IO-Gest-Focolai-IC-r01.pdf>

SCENARIO 1

Nel caso in cui un ALUNNO presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO.

1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve **telefonare immediatamente ai genitori**/tutore legale.
3. **ospitare l'alunno in una stanza dedicata** o in un'area di isolamento. Qualora il soggetto manifesti sintomi gravi sarà necessario richiedere l'intervento del 118.
4. Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
5. **Il minore non deve essere lasciato da solo**, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 (es. non adibire all'assistenza lavoratori "fragili") e che dovrà mantenere, ove possibile, il **distanziamento fisico di almeno un metro** e la **mascherina di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente FFP2)**, ed eventuali ulteriori dispositivi di protezione messi a disposizione, fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
6. Assicurarsi che **l'alunno indossi correttamente una mascherina chirurgica**, se la tollera.
7. Dovrà essere **dotato di mascherina chirurgica** o di grado di protezione superiore chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
8. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa, secondo le specifiche procedure interne.
9. **I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.**
10. Il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).
11. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) provvede all'esecuzione del test diagnostico.

12. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

13. **Se il test è positivo**, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. **Per il rientro in comunità del soggetto positivo bisognerà attenersi alle disposizioni delle autorità competenti.**

14. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP (Dipartimento di Prevenzione) l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. Per i contatti stretti individuati dal DdP (Dipartimento di Prevenzione) con le consuete attività di contact tracing, verranno Servizio di Prevenzione e Protezione MISURE ANTI-CONTAGIO COVID-19 IO-GestFocolai Rev.01 Ottobre 2021 Realizzato in collaborazione con AREA Consulting s.r.l. – PARMA Pagina 6 di 9 avviate le azioni di cautela definite dalle autorità competenti. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

15. **Se il tampone naso-oro faringeo è negativo**, l'alunno sospetto per infezione da SARSCoV-2, dovrà comunque attenersi alle indicazioni del PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale), in tal caso non sarà necessario attuare le procedure di contact tracing. **Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica**

16. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica **seguito le indicazioni del PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale), che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.**

SCENARIO 2

Nel caso in cui un ALUNNO presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO.

1. **L'alunno deve restare a casa.**

2. I **genitori** o tutori legali dell'alunno **devono informare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale).**

3. **I genitori o tutori legali dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.**

4. Il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).

5. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) provvede all'esecuzione del test diagnostico.

6. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

7. Se il test è **positivo**, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. **Per il rientro in comunità bisognerà attendere attenersi alle disposizioni delle autorità competenti.**

8. Il referente scolastico COVID-19, in relazione all'ultimo giorno di presenza dello studente, deve fornire al DdP (Dipartimento di Prevenzione) l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi e/o altre/differenti informazioni eventualmente richieste dalla autorità competenti. Per i contatti stretti individuati dal DdP (Dipartimento di Prevenzione) con le consuete attività di contact tracing, verranno avviate le azioni di cautela definite dalle autorità competenti. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

9. Se il tampone è **negativo**, l'alunno sospetto per infezione da SARS-CoV-2, deve attenersi alle indicazioni del PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale), **Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica.** In tal caso non sarà necessario attuare le procedure di contact tracing.

10. In caso di diagnosi di **patologia diversa da COVID-19** (tampone negativo), **il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguito le indicazioni del PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale) che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola**

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nello **SCENARIO 1** al genitore/tutore che verrà a ritirare il figlio, sarà consegnato dal personale scolastico adibito alla riconsegna il **MODULO ALLEGATO** con il quale si comunica **l'obbligo di recarsi al proprio domicilio senza utilizzare mezzi pubblici e di contattare tempestivamente il proprio MMG/PLS.**

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cecilia Cariello

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993